

CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES PARA HOGAR Y OFICINA

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

Cód. 10509

ARMARIO IGNIFUGO IGNIS E-

1993


Clase
30
R50862

Nivel S2
ECB-S
certified

DATOS DEL PRODUCTO

- Armarios ignífugos para hogar y oficina.
- NIVEL S2/30 de resistencia al robo, según norma UNE-EN-14450.
- Ideal para proteger documentos del fuego durante 30 minutos, según norma GOST R50862.
- Disponibles modelos electrónicos y mecánicos.
- Puerta de 60 mm de espesor.
- Cuerpo de doble pared con hueco relleno de material ignífugo.
- Posibilidad de cerradura electrónica.
- Color gris (RAL 7035).
- Sistema de cierre mediante teclado digital + maneta + cerradura de puntos.
- Cajón interior en algunos modelos.
- Dispone de cinco bulones de 20 mm diámetro en todos los modelos.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas de alta seguridad + maneta en modelos mecánicos y cerradura electrónica en modelos electrónicos.

CARACTERÍSTICAS



CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES PARA HOGAR Y OFICINA

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

Cód. 10509

ARMARIO IGNIFUGO IGNIS E-1993

Kg.	L	Nº de estantes	Fondo interior (mm)	Ancho interior (mm)	Alto interior (mm)	Fondo exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Alto exterior (mm)	Mod.	EAN
142	638	4	420	820	1800	520	930	1950	----- IGNIS E-1993	8421461105097

CÓD.

10509

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes
	Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
	Alto nivel de protección al fuego y robo
	Ignífuga
	Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
Ensayo (resistencia al fuego)	Protección 30 minutos
Certificación (resistencia al robo)	Certificado S2 <IMP>
Color	Gris (RAL 7035)
Bulones	5 x Ø20 mm
Sistema de cierre	Electrónico
Espesor cuerpo (mm)	Doble pared con hueco relleno de material ignífugo
Espesor puerta (mm)	60

