

## CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES PARA HOGAR Y OFICINA

# CAJAS FUERTES DE SOBREPONER

Cód. 14302

CAJA FUERTE CUARZO E-

55



### DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de sobreponer para hogar y oficina.
- Equilibrio perfecto entre un cuidado aspecto estético y una extraordinaria resistencia ante ataques externos.
- Ideales para ser integradas en hogares o negocios.
- Puerta y marco de acero de 12 mm de espesor.
- Cuerpo de 8 mm de espesor.
- Sus dimensiones permiten alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Dispone de seis a ocho bulones de 25 mm de diámetro a tres lados.
- Protección adicional en la zona de la cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
- Color gris especial moteado.
- Disponibilidad de peanas para algunos modelos.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas de alta seguridad clase A EN-1300 o mediante cerradura electrónica + cerradura de gorjas, dependiendo del modelo.



### CARACTERÍSTICAS



## CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES PARA HOGAR Y  
OFICINA

# CAJAS FUERTES DE SOBREPONER

Cód. 14302

CAJA FUERTE CUARZO E-  
55

Kg.	L	Nº de estantes	Fondo interior (mm)	Ancho interior (mm)	Alto interior (mm)	Fondo exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Alto exterior (mm)	Mod.	EAN
80	58	2	285	384	530	350	400	550	CZ E-55	8421461143020



CÓD.

14302

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	-----
	-----
<b>RA (mm)</b>	-----
	Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.
	Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos
	Cerradura de garras de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)
<b>Garantía</b>	5 años
<b>Sistema (opcional)</b>	-----
<b>Protección adicional zona cerradura</b>	Placa antitaladro de acero al manganeso
<b>Color</b>	Grís especial moteado
<b>Orificios para anclajes</b>	3 pared / x 3 suelo - Ø12 mm
<b>Iluminación interior</b>	LEDs de bajo consumo
<b>Bulones</b>	6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados
<b>Sistema de cierre</b>	Mecánico y electrónico
<b>Espesor cuerpo (mm)</b>	8
<b>Espesor puerta (mm)</b>	12

