



## DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de empotrar para hogar y oficina.
- Equilibrio perfecto entre un cuidado aspecto estético y una extraordinaria resistencia ante ataques externos.
- Ideales para ser integradas en hogares o negocios.
- Puerta y marco de acero de 12 mm de espesor.
- Cuerpo de 2 mm de espesor.
- Dimensiones mínimas para alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Sus dimensiones permiten alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Dispone de seis a ocho bulones de 25 mm de diámetro a tres lados.
- Protección adicional en la zona de la cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
- Color gris especial moteado.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas o mediante cerradura electrónica + cerradura de gorjas, dependiendo del modelo.
- Sistema iSafe opcional para gestionar la caja fuerte desde el smartphone o desde la tablet del usuario.



## CARACTERÍSTICAS




## OPCIONAL



## CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR


CAJA FUERTE CUARZO CZ WE-40-30

Cód. 11592

EAN	Mod.		Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L.	Kg.
842146115928	CZ WE-40-30		400	400	304	300	360	245	2	26	23

CÓD.

11592



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Espesor puerta (mm)</b>	12
<b>Espesor cuerpo (mm)</b>	2
<b>Sistema de cierre</b>	Mecánico y electrónico
<b>Bulones</b>	6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados
<b>Iluminación interior</b>	LEDs de bajo consumo
<b>Color</b>	Gris especial moteado
<b>Protección adicional zona cerradura</b>	Placa antitaladro de acero al manganeso
<b>Sistema (opcional)</b>	iSafe
<b>Garantía</b>	5 años
	Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)
	Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos
	Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61)

# CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

CAJA FUERTE CUARZO CZ WE-40-30

Cód. 11592

## ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.

60049

OPCIÓN ISAFE

70255

BANDEJAS RESTO CAJAS FUERTES