



DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de empotrar para hogar y oficina.
- Equilibrio perfecto entre un cuidado aspecto estético y una extraordinaria resistencia ante ataques externos.
- Ideales para ser integradas en hogares o negocios.
- Puerta y marco de acero de 12 mm de espesor.
- Cuerpo de 2 mm de espesor.
- Dimensiones mínimas para alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Sus dimensiones permiten alojar documentación de tamaño folio y A-4.
- Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.
- Dispone de seis a ocho bulones de 25 mm de diámetro a tres lados.
- Protección adicional en la zona de la cerradura mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
- Color gris especial moteado.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas o mediante cerradura electrónica + cerradura de gorjas, dependiendo del modelo.
- Sistema iSafe opcional para gestionar la caja fuerte desde el smartphone o desde la tablet del usuario.



CARACTERÍSTICAS



OPCIONAL



CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

CAJA FUERTE CUARZO CZ WE-56-20


Cód. 11593

EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L.	Kg.
842146115935	CZ WE-56-20	560	400	204	450	360	145	3	25	34



CÓD.

11593



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor puerta (mm)	12
Espesor cuerpo (mm)	2
Sistema de cierre	Mecánico y electrónico
Bulones	6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados
Iluminación interior	LEDs de bajo consumo
Color	Gris especial moteado
Protección adicional zona cerradura	Placa antitaladro de acero al manganeso
Sistema (opcional)	iSafe
Garantía	5 años
	Cerradura de gornas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)
	Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos
	Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61)
	Hasta fin de existencias

CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

CAJA FUERTE CUARZO CZ WE-56-20

Cód. 11593

ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.

60049

OPCIÓN ISAFE

70255

BANDEJAS RESTO CAJAS FUERTES